

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц №РА.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности(нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail.fbuz2012@mail.ru;


461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fbuzbuguruslan@mail.ru;

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-64, e-mail: gai.fbuz@mail.ru ;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35362)2-18-91, e-mail: sesenovo@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: sesozersk@mail.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: yasny@mail.ru



М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5155п.1,2Б

Дата оформления: 07.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ " Белогорский с/с", Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 27.08.2020 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.08.2020 11 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*

договор № 253/03-10/2020 от 07.07.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ " Белогорский с/с", Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский, ул. Центральная, 15

Код образца (пробы): **5155п.1Б, 5155п.2Б**

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

Код образца (пробы): 5155п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 27.08.2020 11 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 28.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветность	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Лаборант					
Баландина Т.В.					

Код образца (пробы): 5155п.2Б

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 27.08.2020 11 ч. 45 мин.					
Дата окончания исследования: 28.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 г
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 г
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 г
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.					
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.					

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbugurslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai@fbuz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 718-11; e-mail: esenovo@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orsk.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-84, e-mail: fbuz.obozvan.ru

и.о. Заместителя руководителя ИЛЦ

Н.А. Разионов

ФИО

м.п.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5156п.1,2Б

Дата оформления: 07.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ " Белогорский с/с", Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 27.08.2020 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.08.2020 11 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*

договор № 253/03-10/2020 от 07.07.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ " Белогорский с/с", Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с. Алабайтал, ул. Мира, 9

Код образца (пробы): **5156п.1Б, 5156п.2Б**

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5 С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола:

Фельдшер-лаборант Гринева М.В.

Ф-02-16-02-2019

подпись

1 из 2-х стр.

Код образца (пробы): 5156п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 27.08.2020 11 ч. 42 мин.

Дата окончания исследования: 28.08.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветность	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2.6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант

Баландина Т.В.

Код образца (пробы): 5156п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 27.08.2020 11 ч. 52 мин.

Дата окончания исследования: 28.08.2020

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	11	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

2 из 2-х стр.

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА *****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.

ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)77-29-23; факс: 77-56-08, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

461046, Оренбургская область, г. Бузулук, 4 микрорайон, 1 Б, Тел.: факс 8(35342)5-89-14; e-mail: fbuz2012@mail.ru;
461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69, тел.: 8(35352)2-35-22; e-mail: fguzbuguzslan@mail.ru;
462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс.: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fbuz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71848; e-mail: 2388@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: scs@mail.orsk.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-09-64, e-mail: fbuz_06@mail.ru

и.о. Заместителя руководителя ИЛЦ

Н.А. Радинова

ФИО

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5157н.1,2Б

Дата оформления: 07.09.2020

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ " Белогорский с/с", Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 27.08.2020 10 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 27.08.2020 11 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора: *Производственный контроль*

договор № 253/03-10/2020 от 07.07.2020

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ " Белогорский с/с", Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с. Гишрял, ул. Просторная, 23

Код образца (пробы): **5157н.1Б, 5157н.2Б**

Тара, упаковка: *стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31942*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник +5 С°*

Дополнительные сведения: -

Ответственный за составление протокола: *Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*


Ф-02-16-02-2019

подпись

1 из 2-х стр.


Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Код образца (пробы): 5157п.1Б					
Дата начала исследования: 27.08.2020 11 ч. 40 мин.					
Дата окончания исследования: 28.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20 (35)	градусов цветность	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2.6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Лаборант	
Баландина Т.В.	

Микробиологическая лаборатория					
Код образца (пробы): 5157п.2Б					
Дата начала исследования: 27.08.2020 11 ч. 52 мин.					
Дата окончания исследования: 28.08.2020					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	**Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	14,5	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	
Фельдшер-лаборант Кирина Е.А.	

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

**не относится к ОА ИЛЦ

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-16-02-2019

***** КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ***** 2 из 2-х стр.