

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе  
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**  
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,  
Руководитель ИЛЦ  
Савенко О.В.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 13.2.2392-Д**

Дата оформления: 23.04.2018г.

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:  
разводящая сеть, с.Белогор

Образцы (пробы) направлены:

МУП "ЖКХ администрации Белогорского сельсовета

Дата и время отбора образца (пробы): 19.04.2018 11 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.04.2018 13 ч. 30 мин.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство администрации Белогорского  
сельсовета Беляевского района Оренбургской области

Оренбургская область, Беляевский район, с.Белогор, ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство администрации Белогорского  
сельсовета Беляевского района Оренбургской области

Оренбургская область, Беляевский район, с.Белогор, ул.Школьная, 1 разводящая сеть

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2392-Д

Объем образца: 0,5л., 1,0л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, термоконтейнер, +4С

Дополнительные сведения: Договор от 19.04.2018 г. № 65-КБ

Ответственный за составление протокола: *Иванова Т.Е.* Помощник врача по общей гигиене Иванова Т.Е.

подпись

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2392-Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.04.2018г. 13 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2018г. 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 20.04.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2392-Д

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.04.2018г. 13 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2018г. 14 ч. 00 мин.,

Дата окончания исследования: 23.04.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	1	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,  
ответственный за оформление протокола:

врач по общей гигиене Грунина А.И.

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 02-02-01-07-2016

стр 2 из 2-х

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе  
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**  
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,  
Руководитель ИЛЦ  
Савенко О.В.

м.п.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

**№ 13.2.2393-Д**

Дата оформления: 23.04.2018г.

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

разводящая сеть, с.Алабайтал

Образцы (пробы) направлены:

МУП "ЖКХ администрации Белогорского сельсовета

Дата и время отбора образца (пробы): 19.04.2018 11 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца 19.04.2018 13 ч. 30 мин.

(пробы):

Цель отбора: По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство администрации Белогорского сельсовета Беляевского района Оренбургской области

Оренбургская область, Беляевский район, с.Белогор, ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство администрации Белогорского сельсовета Беляевского района Оренбургской области

Оренбургская область, Беляевский район, с.Алабайтал, ул. Советская, 44, разводящая сеть

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2393-Д

Объем образца: 0,5л., 1,0л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, термоконтейнер, +4С

Дополнительные сведения: Договор от 19.04.2018 г. № 65-КБ

Ответственный за составление протокола: *М.В.Сег* Помошник врача по общей гигиене Иванова Т.Е.

подпись

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2393-Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.04.2018г. 13 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2018г. 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 20.04.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2393-Д


**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.04.2018г. 13 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2018г. 14 ч. 05 мин.,

Дата окончания исследования: 23.04.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения, \_\_\_\_\_ врач по общей гигиене Грунина А.И.   
 ответственный за оформление протокола:

\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в городе  
Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**  
**Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Оренбургской области в городе Кувандык, Кувандыкском, Саракташском, Беляевском районах»**

Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017г. на осуществление медицинской деятельности.

Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную  
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.

Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.511211 от 15.03.2016г.

(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 77259984, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560502002

E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru

Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».  
тел. (361)-36795, факс (361)-36795, Email: kuv.fbuz@mail.ru

Место нахождения лабораторий: 462241, г. Кувандык, ул. К.Маркса, дом № 20 «А».

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач,  
Руководитель ИЛЦ  
Савенко О.В.

М.П.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**  
**№ 13.2.2394-Д**

Дата оформления: 23.04.2018г.

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

разводящая сеть, с.Гирьял

Образцы (пробы) направлены:

МУП "ЖКХ администрации Белогорского сельсовета

Дата и время отбора образца (пробы): 19.04.2018 12 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 19.04.2018 13 ч. 30 мин.

Цель отбора:

По договору

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство администрации Белогорского сельсовета Беляевского района Оренбургской области

Оренбургская область, Беляевский район, с.Белогор, ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство администрации Белогорского сельсовета Беляевского района Оренбургской области

Оренбургская область, Беляевский район, с. Гирьял, ул.Победы, 25, разводящая сеть

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2394-Д

Объем образца: 0,5л., 1,0л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка, стеклянная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

Условия транспортировки: Согласно НД, автотранспорт, термоконтейнер, +4С

Дополнительные сведения: Договор от 19.04.2018 г. № 65-КБ

Ответственный за составление протокола: *Иванова Т.Е.* Помощник врача по общей гигиене Иванова Т.Е.

подпись

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2394-Д

**Санитарно-гигиеническая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.04.2018г. 13 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2018г. 14 ч. 00 мин.

Дата окончания исследования: 20.04.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
2	Запах	0	не более 2	баллы	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	менее 5	не более 30	град.	ГОСТ 3351-74
4	Мутность	менее 0,5	не более 1,5	мг/л	ГОСТ3351-74

Код образца (пробы): 1.2.04.18.2394-Д

**Микробиологическая лаборатория**

Дата поступления пробы: 19.04.2018г. 13 ч. 30 мин.

Дата начала исследования: 19.04.2018г. 14 ч. 10 мин.,

Дата окончания исследования: 23.04.2018г.

№ п/п	Определяемые показатели	** Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	Число бактерий в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	2	не более 50	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Руководитель подразделения,  
ответственный за оформление протокола:

врач по общей гигиене Грунина А.И.



\*\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ