

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77:99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (заместитель),
Заместитель руководителя ИЛЦ
М.С.Пузакова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 8020п.1.2

Дата оформления: 19.11.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): 26.09.2018 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.09.2018 14 ч. 00 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Договор № 65 КБ от 19.04.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы):

МУП ЖКХ администрация Белогорский с/с, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район с. Гирьял ул. Придорожная 5/1

Код образца (пробы): 26.09.18.8020 п.1, 26.09.18.8020п.21

Объем образца: 1 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пэт тара

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТР 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Ответственный за составление протокола: Инженер Родионова Н.А.

подпись

Код образца (пробы): 26.09.18.8020 п.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 26.09.2018 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 28.09.2018

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
	Запах	0	не более 2 (3)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
	Мутность / **	менее 0,5	2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 26.09.18.8020п.21-

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 26.09.2018 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 27.09.2018 14 ч. 20 мин.

№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	4,5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:



и.о. заведующий отделом Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт: orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8019п.1.2

Дата оформления: 19.11.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): 26.09.2018 09 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.09.2018 14 ч. 00 мин.

Цель отбора:

Производственный контроль

Договор № 65 от 19.04.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого

отбирались образцы (пробы):

водопровод, Оренбургская область беляевский район с. Алабайтал ул. Цветочная, 5

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод МУП ЖКХ администрация Белогорский с/с, Оренбургская область, Беляевский район с. Алабайтал. ул. Цветочная, 5

Код образца (пробы): 26.09.18.8019 п.1, 26.09.18.8019п.2

Объем образца: 0,5, 1 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пэт тара

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТР 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Ответственный за составление протокола: Инженер Родионова Н.А.

подпись

Код образца (пробы): 26.09.18.8019 п.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 26.09.2018 14 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 28.09.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2 (3)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность / **	менее 0,5	2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 26.09.18.8019п.2-

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 26.09.2018 14 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 27.09.2018 14 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:  и.о. заведующий отделом Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-08-2018

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Филиал ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области,
в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"
Лицензия №ФС-56-01-000877 от 01.03.2017 г. На осуществление медицинской деятельности.
Лицензия № 77.99.03.001.Л.001073.08.05 от 15.08.2005г. на деятельность, связанную
с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 3-4 групп патогенности.
Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.,
(Реестр Росаккредитации аккредитованных ИЛЦ)

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/560443001
Адрес, телефон, факс, E-mail юридического лица: 460000, г.Оренбург, ул.Кирова, 48; Тел.: (8-3532) 77-56-08;
E-Mail: fguz2005@mail.ru; Сайт:orenfbuz.ru
Адрес, телефон, факс, E-mail филиала: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В Тел./факс: (8-35362) 4-33-67
E-Mail: gai_fguz@mail.ru
Место нахождения лабораторий: 462631, Оренбургская область, г.Гай, ул.Молодежная, 4В

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач (заместитель),
Заместитель руководителя ИЛЦ
М.С.Пузакова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8021п.1.2

Дата оформления: 19.11.2018

Наименование образца (пробы):

Вода питьевая

Образцы (пробы) направлены:

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области в Гайском, Кувандыкском городских округах, городе Медногорске, Саракташском, Беляевском районах"

Дата и время отбора образца (пробы): 26.09.2018 10 ч. 30 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 26.09.2018 14 ч. 00 мин.

(пробы):

Цель отбора: Производственный контроль

Договор № 65КБ от 19.04.2018 г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались образцы (пробы): МУП ЖКХ администрация Белогорский с/с

водопровод, Оренбургская область Беляевский район п. Белогорский ул. Солнечная, 2/2

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Солнечная 2/2

Код образца (пробы): 26.09.18.8021 п.1, 26.09.18.8021п.2

Объем образца: 1 л

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, пэт тара

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012, ГОСТР 56237-2014

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник

Дополнительные сведения: Производственный контроль

Ответственный за составление протокола: Инженер Родионова Н.А.

подпись

Код образца (пробы): 26.09.18.8021 п.1

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала исследования: 26.09.2018 14 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 28.09.2018					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	0	не более 2 (3)	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Вкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность / **	менее 0,5	2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 26.09.18.8021п.2-

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала исследования: 26.09.2018 14 ч. 10 мин. Дата окончания исследования: 27.09.2018 14 ч. 20 мин.					
№ п/п	Определяемые показатели	* Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3,5	не более 50	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-01

Ответственный за оформление протокола:  и.о. заведующий отделом Татаркова О.В.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

** * длина волны при определении мутности 530 нм. (ГОСТ Р 57164-2016 п.7)

Результаты относятся к образцам(пробам), прошедшим исследования
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф 03-03-08-08-2018

2 из 2-х стр.

*****Конец протокола*****