

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.211K72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532)43-08-41, факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fbuz@mail.ru;

462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_po@mail.ru .

462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.orgus.ru;

462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz_06@mail.ru



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5001п.1,2Б

Дата оформления: 25.06.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно коммунальное хозяйство "Белогорский сельский совет
Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1*

Дата и время отбора образца (пробы): *22.06.2021 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *22.06.2021 14 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора:

Производственный контроль

договор № 221/03-10/2021 от 13.04.2021

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно коммунальное хозяйство "Белогорский сельский совет
Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район п. Белогорский ул. Солнечная, 2/2

Код образца (пробы):

5001п.1Б, 5001п.2Б

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник 1 +5 °С

Дополнительные сведения:

Ответственный за оформление протокола:

Фельдшер-лаборант Гринева М.В.

Код образца (пробы): 5001п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория				
Дата начала исследования: 22.06.2021 14 ч. 10 мин.				
Дата окончания исследования: 23.06.2021				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Вкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
3	Цветность	5,7 ± 1,7	град.	ГОСТ 31868-12 метод Б
4	Мутность / Измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер — лаборант Лавринович Т.В.

Код образца (пробы): 5001п.2Б

Микробиологическая лаборатория				
Дата начала исследования: 22.06.2021 14 ч. 08 мин.				
Дата окончания исследования: 25.06.2021.				
№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число	1,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	1	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-03-2021

2 лист из 2-х

*****Конец протокола*****

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.211PK72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136533, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532)43-08-41, факс: 43-08-47, E-Mail: 56lbuz@mail.ru, сайт: www.orenlbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67, e-mail: gai_fauz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел.: 8(35363) 71841; e-mail: egsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@mail.org.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368)2-00-64, e-mail: faz@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ
И. С. Дюченко
ФИО _____ м.п. _____



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5002п.1,2Б

Дата оформления: 25.06.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно коммунальное хозяйство "Белогорский сельский совет"
Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): *22.06.2021 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *22.06.2021 14 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора:

Производственный контроль

договор № 221/03-10/2021 от 13.04.2021

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно коммунальное хозяйство "Белогорский сельский совет"
Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район с. Алабайтал ул. Советская, 45

Код образца (пробы):

5002п.1Б, 5002п.2Б

Тара, унаковка:

стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка-холодильник t = 5° C

Дополнительные сведения:

Ответственный за оформление протокола:

Фельдшер-лаборант Гринева М.В.

Код образца (пробы): 5002п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 22.06.2021 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 23.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний) измерений
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 г
2	Вкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.
3	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-12 метод
4	Мутность / Измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер — лаборант Лавринович Т.В.

Код образца (пробы): 5002п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 22.06.2021 14 ч. 13 мин.

Дата окончания исследования: 25.06.2021.

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний) измерений
1	Общее микробное число	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	1	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания). измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-03-2021

*****Конец протокола*****

2 лист из 2-х

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU211K72 от 20.05.2016г.
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел: (8-3532)43-08-41, факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai_fbuz@mail.ru;
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen_no@mail.ru;
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses_a_email@orus.ru;
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2, тел: (8-35368) 2-24-58, факс: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fbuz466@mail.ru



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 5003п.1,2Б

Дата оформления: 25.06.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно коммунальное хозяйство "Белогорский сельский совет",
Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1*

Дата и время отбора образца (пробы): *22.06.2021 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *22.06.2021 14 ч. 00 мин.*

Цель, основание для отбора:

Производственный контроль

договор № 221/03-10/2021 от 13.04.2021

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно коммунальное хозяйство "Белогорский сельский совет",
Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область, Беляевский район, с. Гирьял ул. Луговая, 1/2

Код образца (пробы):

5003п.1Б, 5003п.2Б

Тара, упаковка:

стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара

Условия транспортировки:

автотранспорт, сумка -холодильник t+5°C

Дополнительные сведения:

Ответственный за оформление протокола:

Фельдшер-лаборант Гринева М.В.

Код образца (пробы): 5003п.1Б

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала исследования: 22.06.2021 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 23.06.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний) измерений
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.
2	Вкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.
3	Цветность	6,9 ± 2,1	град.	ГОСТ 31868-12 метод
4	Мутность / Измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер — лаборант Лавринович Т.В.

Код образца (пробы): 5003п.2Б

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 22.06.2021 14 ч. 17 мин.,

Дата окончания исследования: 25.06.2021.

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний) измерений
1	Общее микробное число	1,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	1	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.3

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.

* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания). Измерения
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-03-2021

2 лист из 2-х

*****Конец протокола*****