

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48. Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "В", тел./факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fguz@mail.ru;  
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: cgsen\_no@mail.ru,  
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)26-97-58, факс: 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru;  
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел: (8-35368) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ  
заместитель руководителя ИЛЦ  
И. С. Анохина

22 ОКТ 2021

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7952п.1,2Б

Дата оформления: 22.10.2021

Наименование образца (пробы):

вода питьевая

Заявитель (заказчик):

Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ "Белогорский с/с," Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Дата и время отбора образца (пробы): 29.09.2021 08 ч. 00 мин.

Дата и время доставки образца (пробы): 29.09.2021 12 ч. 30 мин.

Цель, основание для отбора:

Производственный контроль

договор № 221/03-10/2021 от 13.04.2021

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ "Белогорский с/с," Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1

Объект, где производился отбор образца (пробы):

водопровод, Оренбургская область Беляевский район п. Белогорский ул. Солнечная, 2/2

Код образца (пробы): 7952п.1Б, 7952п.2Б

Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка-холодильник t+5С°

Дополнительные сведения: Объем образца (пробы) достаточен для исследования., состояние удовлетворительное, характеристики не нарушены

Ответственный за оформление протокола: Фельдшер-лаборант Гринева М.В.

Код образца (пробы): 7952п.1Б

**Санитарно-гигиенические лаборатории**

Дата начала исследования: 29.09.2021 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 30.09.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	1,7 ± 0,5	град.	ГОСТ 31868-12 метод Б
3	Мутность / Измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Вкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Толмачева В.А.

Код образца (пробы): 7952п.2Б

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 29.09.2021 14 ч. 37 мин.

Дата окончания исследования: 30.09.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число	3,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-03-2021

2 лист из 2-х

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"  
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ПК72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1035610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "Б", тел/факс: 8 (35362) 4-23-57, 4-33-67; e-mail: gai\_fbuz@mail.ru;  
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8(35363) 71841; e-mail: egsen\_no@mail.ru.  
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (35362) 26-91-49; e-mail: ses@email.orgus.ru.  
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35362) 2-00-64, e-mail: fguz\_06@mail.ru



УТВЕРЖДАЮ  
заместитель руководителя ИЛЦ  
И. С. Анохина

22 ОКТ 2021

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7953п.1,2Б

Дата оформления: 22.10.2021

Наименование образца (пробы):

*вода питьевая*

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ "Белогорский с/с", Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1*

Дата и время отбора образца (пробы): *29.09.2021 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *29.09.2021 12 ч. 30 мин.*

Цель, основание для отбора:

*Производственный контроль*

*договор № 221/03-10/2021 от 13.04.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ "Белогорский с/с", Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*водопровод, Оренбургская область Беляевский район с. Алабайтал ул. Советская, 45*

Код образца (пробы):

*7953п.1Б, 7953п.2Б*

Тара, упаковка:

*стерильная стеклянная бутылка, полиэтиленовая тара*

Условия транспортировки:

*автотранспорт, сумка-холодильник t+5С°*

Дополнительные сведения:

*Объем образца (пробы) достаточен для исследования., состояние удовлетворительное, характеристики не нарушены*

Ответственный за оформление протокола:

*Фельдшер-лаборант Гринева М.В.*

Код образца (пробы): 7952п.1Б

**Санитарно-гигиенические лаборатории**

Дата начала исследования: 29.09.2021 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 30.09.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	1,7 ± 0,5	град.	ГОСТ 31868-12 метод Б
3	Мутность / Измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Вкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Толмачева В.А.

Код образца (пробы): 7952п.2Б

**Микробиологическая лаборатория**

Дата начала исследования: 29.09.2021 14 ч. 37 мин.

Дата окончания исследования: 30.09.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число	3,5	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21PK72 от 20.05.2016г.  
ОКПО 76136535, ОГРН 1055610010873, ИНН / КПП 5610086304 / 561402001

Юридический адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Кирова, 48 Тел.: (8-3532)43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru, сайт: www.orenfbuz.ru

Адрес места осуществления деятельности (нужное подчеркнуть):

462631, Оренбургская область, г. Гай, ул. Молодежная, д. 4 "Б", тел/факс: 8 (35362)4-23-57, 4-33-67, e-mail: gai\_fbuz@mail.ru,  
462800, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, ул. Ленина, д. 33, тел: 8 (35363) 71841, e-mail: cgsen\_no@mail.ru,  
462402, Оренбургская область, г. Орск, пер. Нежинский-22, "А", тел.: 8 (3537)20-199, e-mail: ses@email.orgus.ru;  
462782, Оренбургская область, г. Ясный, ул. Фабричное шоссе, 2 тел.: (8-35368) 2-20-00, 2-20-04, e-mail: fguz\_06@mail.ru



С. Анохина  
заместитель руководителя ИЛЦ

22 ОКТ 2021

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 7954п.1,2Б

Дата оформления: 22.10.2021

Наименование образца (пробы):

*вода питьевая*

Заявитель (заказчик):

*Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ "Белогорский с/с," Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1*

Дата и время отбора образца (пробы): *29.09.2021 08 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки образца (пробы): *29.09.2021 12 ч. 30 мин.*

Цель, основание для отбора:

*Производственный контроль*

*договор № 221/03-10/2021 от 13.04.2021*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого производился отбор образца (пробы):

*Муниципальное Унитарное Предприятие ЖКХ "Белогорский с/с," Оренбургская область, Беляевский район, п. Белогорский ул. Школьная, 1*

Объект, где производился отбор образца (пробы):

*водопровод, Оренбургская область Беляевский район с. Гирьял ул. Луговая 1/2*

Код образца (пробы):

*7954п.1Б, 7954п.2Б*

Тара, упаковка:

*стерильная стеклянная бутылка, полистиленовая тара*

Условия транспортировки:

*автотранспорт, сумка-холодильник t+5°C*

Дополнительные сведения:

*Объем образца (пробы) достаточен для исследования., состояние удовлетворительное, характеристики не нарушены*

Ответственный за оформление протокола:

*Фельдшер-лаборант Гришева М.В.*

Код образца (пробы): 7954п.1Б

## Санитарно-гигиенические лаборатории

Дата начала исследования: 29.09.2021 14 ч. 10 мин.

Дата окончания исследования: 30.09.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний), измерений
1	Запах	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Цветность	менее 1	град.	ГОСТ 31868-12 метод Б
3	Мутность / Измерение мутности проводится при длине волны падающего излучения 530 нм	менее 1	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Вкус	0	Баллов	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Лаборант Толмачева В.А.

Код образца (пробы): 7954п.2Б

## Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 29.09.2021 14 ч. 37 мин.

Дата окончания исследования: 30.09.2021

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	* Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований (испытаний)
1	Общее микробное число	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 п.8.2

Ответственный за проведение исследований:

Должность, Ф.И.О.

Фельдшер-лаборант Ильясова Е.Ю.

\* дополнительно в соответствии с требованиями методики и (или) по требованию заказчика указывается погрешность и (или) неопределенность измерения

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим исследования (испытания), измерения  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

Ф-02-15-03-2021

2 лист из 2-х

\*\*\*\*\*Конец протокола\*\*\*\*\*